



Verhuurbrochure



tuytel.nl

Verhuren start bij Tuytel

Tuytel is hét adres voor huren van zwaar materieel voor jouw bouwproject. Van transport en grondverzet tot machines voor recycling, veeg- en zuigtechniek en beton.

We willen graag dat je het juiste materieel bij ons huurt of koopt. Daarom vinden we het belangrijk om altijd eerst persoonlijk contact te hebben.

Bel dus gerust voor gratis advies: 0184 694 947.

Met vriendelijke groet,

Arnold Tuytel



p. 3 - 9
Grondverzet



p. 10 - 14
**Zero
emissie**



p. 15 - 18
**Shovels en
trilwalsen**



p. 19 - 22
**Trekkers en
toebehoren**



p. 23 - 27
Transport



p. 28 - 29
Trilplaten e.d.



p. 30 - 38
Recycling



p. 39
Lasers



p. 40 - 43
**Zuig- en
veegtechniek**



p. 44 - 46
Containers



p. 47 - 48
Dumpers



p. 49 - 62
**Uitrustings-
stukken**



Grondverzet

Wij verhuren minigravers, midigravers, rupskranen > 8,0 ton, waterking en mobiele kranen.

Yanmar ViO17



 1,7 ton ↔ 950 - 1280 m

Bijzonderheden:

Hydraulisch verstelbare onderwagen

Yanmar ViO33



 3,5 ton ↔ 2955 - 3185mm

Vragen of reserveren? **Bel 0184 694 947**



Yanmar Vi080



 8,0 ton ↔ 2,27 m

Bijzonderheden:

Overdrukcabine, voorzien van draaikantelstuk, 3-delige giek

Kobelco SK140



 15,0 ton ↔ 2,80 m

Bijzonderheden:

Overdrukcabine, 3D-GPS, binnendraaier, LMB, vast kantelstuk

Hyundai R300LC



 35,0 ton ↔ 3,50 m

Bijzonderheden:

Semi-long reach, 14m giek, overdrukcabine, 3D-GPS

Case CX250C



 28,0 ton ↔ 3,50 m

Bijzonderheden:

Overdrukcabine, 3D-GPS

Case CX250E



 25,0 ton ↔ 3,19 m

Bijzonderheden:

Overdrukcabine, 3D-GPS, voorzien van draaikantelstuk, stage V motor

Case CX250E Semi Long Reach



 30,0 ton ↔ 3,19 m

Bijzonderheden:

Semi long reach met 14m giek, maaikorf functie, overdrukcabine, 3D-GPS, stage V motor

Doosan DX300LC-5



 42,0 ton ↔ 3,50 m

Bijzonderheden:

Long reach met 18m giek,
overdrukcabine, 3D-GPS

De Waterking is een amfibische kraan. Met deze kraan zijn werkzaamheden op of aan het water eenvoudig uit te voeren. Met de grote zijpontons vormt de Waterking met Yanmar opbouw een stabiele combinatie.

De hydraulische spudpalen zorgen voor meer stabiliteit bij de werkzaamheden. Met een graafbereik van 10 meter is de machine breed inzetbaar.

Waterking WK100



 17,0 ton ↔ 3,0 - 4,0 m

Bijzonderheden:

Amfibisch, zijpontons, spudpalen,
overdrukcabine, 3D-GPS

- ▶ Graafbereik: 10 meter
- ▶ Werken op water met de zijpontons

Yanmar SV100



 10 ton ↔ 2,32 m

Bijzonderheden:

Draaikantelstuk, overdrukcabine,
3 delige giek

Hyundai HW 180



 18,0 ton ↔ 2,50 m

Bijzonderheden:

LMB, overdruk en jib

Doosan DX170W



 17,0 ton ↔ 2,53 m

Bijzonderheden:

Draai-kantelstuk, overdruk, GPS,
ballonbanden, hoogte begrenzer

Stoneslinger



m³ 15 m³

Uitgerust met:

Voor zand, grond, grind, repac, compost, mulch en andere los gestorte materialen tot 28 meter. Los van de auto te plaatsen.

Met een stonespreader werp je losgestorte materialen tot wel 30 meter vanaf de achterkant van de truck. Ideaal voor het lossen van materiaal op lastig bereikbare plekken, zoals achter hekken of muren en tuinen aan het water. Doordat je het materiaal direct op de juiste locatie werpt bespaar je ook veel tijd en energie. Gebruik van kruiwagens is namelijk niet nodig.



**Combineer krachtige prestaties
met milieuvriendelijke technologie.**



Zero emissie

Verhuur van elektrisch materieel, zoals graafmachines, vrachtwagens, en shovels, opgeladen met door ons opgewekte zonne- en windenergie.

ETEC Zero emission E160W



 17,5 ton ↔ 2495 mm

Bijzonderheden:

- ▶ Overdrukcabine
- ▶ GPS en draaikantelstuk
- ▶ Werkbereik: 8700 mm
- ▶ Werkzame uren: 10-12 uur
- ▶ Accu: 380 kWh
- ▶ Max. laadvermogen: 150 kW

ETEC Zero Emission E250LC



 27,8 ton ↔ 3290 mm

Bijzonderheden:

- ▶ Overdrukcabine
- ▶ GPS en draaikantelstuk
- ▶ Werkbereik: 10150 mm
- ▶ Werkzame uren: 8-10 uur
- ▶ Accu: 570 kWh
- ▶ Max. laadvermogen: 150 kW

ETEC E250LC Long Reach



 32 ton ↔ 3290 mm

Bijzonderheden:

- ▶ Overdrukcabine
- ▶ GPS en draaikantelstuk
- ▶ Werkbereik: 14000 mm
- ▶ Werkzame uren: 8-10 uur
- ▶ Accu: 570 kWh
- ▶ Max. laadvermogen: 200 kW

SDLG E620Hev



 2,3 ton ↔ 980 mm

Bijzonderheden:

- ▶ Elektromotor met 9.2 kW / 12.5 pk
- ▶ Batterij capaciteit van 24 kW – laden middels AC en DC
- ▶ Snelwisselsysteem

SDLG E655Hev



 6 ton ↔ 1980 mm

Bijzonderheden:

- ▶ Elektromotor met 34 kW / 46 pk
- ▶ Batterij capaciteit van 90 kW - laden middels AC en DC
- ▶ Overdrukcabine
- ▶ Snelwisselsysteem

Ahlmann es1000



 7 ton ↔ 1990 mm

Bijzonderheden:

- ▶ 3 elektromotoren
- ▶ Werkzame uren: 8
- ▶ Accu: 94 kWh
- ▶ Max. laadvermogen: 22 kW
- ▶ Overdrukcabine

Pitbull X28-50e



 2,8 ton ↔ 1500 mm

Bijzonderheden:

- ▶ 2400 kg hefvermogen
- ▶ Accu: 28,8 kWh
- ▶ Max. laadvermogen: 9,9 kW

SDLG L958HEV



 20 ton

Bijzonderheden:

- ▶ Capaciteit: 350 kWh
- ▶ DC laden: 240 kW
- ▶ Dual motor
- ▶ Vierwielaandrijving
- ▶ Overdrukcabine

ETEC Powerhub



 2,3 ton

Bijzonderheden:

- ▶ Capaciteit: 175 kWh
- ▶ Max laadvermogen (AC): 40kW
- ▶ Aansluitingen output (CEE): 230V 16A, 400V 16A/32A/63A

ETEC 40 kW Laadstation



Bijzonderheden:

- ▶ Maximale output: 40 kW
- ▶ Eenvoudig te verplaatsen met een heftruck

Mercedes eActros



 20 ton

Bijzonderheden:

- ▶ Overdrukcabine
- ▶ Kan worden voorzien van grondbak, baggerbak en platte bak.
- ▶ Snelwisselsysteem voor de opbouw
- ▶ Accu: 448 kW
- ▶ Max. laadvermogen: 160 kW

Volvo FMX Electric Haakarm



 19,5 ton

Bijzonderheden:

- ▶ Overdrukcabine
- ▶ Kan worden voorzien van grondbak, baggerbak en platte bak.
- ▶ Actieradius: tot 300 km
- ▶ Accu: 450 kWh
- ▶ Max. laadvermogen: 250 kW

Hydrema DT6



 5,2 ton

Bijzonderheden:

- ▶ Volledig elektrisch
- ▶ Capaciteit: 63 kWh
- ▶ 5.5 ton laadcapaciteit
- ▶ 4 m³ volume

DENS Accupakket 580kW



 11,4 ton

Bijzonderheden:

- ▶ Capaciteit: 580 kWh
- ▶ Output: 300 kVA
- ▶ CCS COMBO 2 aansluiting
- ▶ Voorzien van stroom van onze eigen zonnepanelen en windmolen.



**Klein, groter, grootst.
Huur de juiste shovel of
wals voor uw project.**



Shovels en trilwalsen

In ons machinepark vind je shovels voor zowel het kleine als het zware werk. Daarnaast verhuren we ook verreikers en diverse walsen.

Manitou MLT 625



 5,0 ton  1,82 m

Hefhoogte: 5,90 m

Reikwijdte: 3,30 m max

Bijzonderheden:

Manbak

Yanmar V7



 4,2 ton  1,07 m

Bijzonderheden:

Zonder cabine, brede banden, veegmachine en hydraulische functie

Volvo L90H



 17,3 ton ↔ 2,50 m

Bijzonderheden:

Overdrukcabine, brede banden, schuifframe, hijsjib, 3D-GPS, Stage V motor

Hyundai HL 965



 15,1 ton ↔ 2,74 m

Bijzonderheden:

Overdrukcabine, brede banden, weeginstallatie

Hidromek HMK 130CS



 13 ton

Bijzonderheden:

Schapepootwals, overdrukcabine, verdichtingsmeter

Vragen of reserveren? **Bel 0184 694 947**

Atlas Copco CA 1500 D



 7 ton

Bijzonderheden:

Overdrukcabine



18



**Betrouwbare trekkers
en toebehoren voor elk
project.**



Trekkers en toebehoren

Wij verhuren ook trekkers met diverse aanhangers en toebehoren.

Beco 80



m³ 5,0 m³ ↔ 2,2 m

VGM Kiepwagen



1. **m³** 12,0 m³ ↔ 2,65 m
2. **m³** 15,0 m³ ↔ 2,60 m

Bijzonderheden:

Overdrukcabine, vonkenvanger en afdichtkleppen

Vragen of reserveren? **Bel 0184 694 947**

Buizenkar



↔ 7 - 10,5 m

Waterwagen



m³ 12,0 m³ **m³** 16,0m³

Bijzonderheden:

Kan worden gevuld met leidingwater
► Trekker met overdrukcabine

Sweep Rolbezem



Werkbreedte: 2,5 m

Bijzonderheden:

Bezem schuin naar links en rechts hydraulisch verstelbaar, inclusief opvangbak. Trekker met overdrukcabine.

Platte wagen



Laadvermogen: 20,0 ton

Bijzonderheden:

Hydraulisch geremd

John Deere Gator XUV855M



Snelheid: 50 km/h

Laadvermogen: 600 kg

Trekvermogen: 907 kg

Bijzonderheden:

Sterke 4x4, cabine met comfortabele stoelen, handig voor verplaatsen over grote terreinen, 600kg laadvermogen.



**Betrouwbaar transport
voor ieder project.**



Transport

Verhuur van onder meer afschuiftrailers, knijperauto's, containerbakken, haakarmauto's, bakwagens en diepladers.

MAN TGA Bakwagen



 24 ton

Dieplader Broshuis



 36,0 ton

Bijzonderheden:

Gestuurd, uitschuifbaar.



24

Dieplader Faymonville



 50,0 ton

Bijzonderheden:

Gestuurd, uitschuifbaar

Dieplader Noteboom



 27,0 ton

Bijzonderheden:

Getrokken dieplader, laadvloerhoogte 90cm

MAN TGS Knijperwagen



 19,0 ton

Bijzonderheden:

Combinatie voorzien van kraan en haakarm systeem, overdrukcabine

Vragen of reserveren? **Bel 0184 694 947**

DAF/AJK TGS



 35,0 ton

Bijzonderheden:

Liftas, afdichtkleppen en overdrukcabine

MAN TGS



 23,0 ton

Bijzonderheden:

Haakarm auto, asfaltbak, afdichtkleppen en overdrukcabine

Scania/Fliegl AS 440



 35,0 ton

Bijzonderheden:

Fliegl afschuiftrailer, asfaltuitvoering en overdrukcabine

Volvo Combinatie GS Meppel



 23,0 ton

Bijzonderheden:

Combinatie met containeraanhanger van GS Meppel.

Volvo Knijperwagen



 18,0 ton

Bijzonderheden:

Combinatie voorzien van kraan en haakarm systeem, overdrukcabine

Knapen Walking Floor



 32,0 ton

Bijzonderheden:

Liftas, afdichtkleppen en overdrukcabine



**Profiteer van onze kennis
en ervaring in de verhuur
van zwaar bouwmaterieel.**



Trilplaten

Voor kleinere werkzaamheden verhuren wij ook trilplaten.

Delko SV 15



 90 kg

Vermogen: 5,5 pk

Slagkracht: 15 kN

Werkbreedte: 45 cm

Mikasa MHV-306 en MHV-406



 365/475 kg

Vermogen: 6,7/10,0 pk

Slagkracht: 46/56 kN

Werkbreedte: 75/85 cm

Vragen of reserveren? **Bel 0184 694 947**



29



**Haal meer uit uw
recyclingprojecten met onze
machines en expertise.**



Recycling

Shredders, trommel-,
schud-, sterrenzeven,
stofbestrijders,
windshifters, non-ferro
scheiders, sorteercabines
en
transportbanden.

Flexiever Mini Trailer



 730 kg

Zeefdekken:

2 tm 80 mm

Bijzonderheden:

Enkel dek schudzeef, Transportband voor
fijne fractie, Zelfvoorzienend benzine en
stroom

Flexiever Mobile



 3300 kg

Zeefdekken:

2 tm 80 mm

Bijzonderheden:

Dubbel dek schudzeef,
Zelfvoorzienend diesel

Vragen of reserveren? **Bel 0184 694 947**

Gremac e1



 3000 kg

Trommels:

5 tm 50 mm

Bijzonderheden:

Mobiele trommelzeef, 2 meter lange trommel, kan vervoerd worden met trekhaak, capaciteit t/m 50m³.

Gremac e2+



 3500 kg

Trommels:

5 tm 50 mm

Bijzonderheden:

Mobiele trommelzeef, 3 meter lange trommel, kan vervoerd worden met trekhaak, capaciteit t/m 75m³.

Powerscreen Warrior 1200



 16,8 ton

Zeefdekken:

2 tm 80 mm en vingerdekken

Bijzonderheden:

- ▶ 3 fractie schudzeef
- ▶ Output tot 400 ton per uur

Vragen of reserveren? **Bel 0184 694 947**

Powerscreen Warrior 1800



 29 ton

Zeefdekken:

2 tm 80 mm en vingerdekken

3 fractie schudzeef, Output tot 600 ton per uur, Opties magneetband op fijne en middenfractie en waterverneveling voor de 3 fracties.

Terra Select T6



Trommels:

10 tm 80 mm

Bijzonderheden:

Geschikt voor: Grond, A- en B- hout, Spaanders, Industrieel en huishoudelijk afval, Glas, Compost, Kalk, Plastic.

Terra Select T60



Trommels:

10 tm 80 mm

Bijzonderheden:

Geschikt voor: Grond, A- en B- hout, Spaanders, Industrieel en huishoudelijk afval, Glas, Compost, Kalk, Plastic.

Doppstadt SM620 plus



Trommels:

10 tm 80 mm

Bijzonderheden:

Geschikt voor: Grond, A- en B- hout, Spaanders, Industrieel en huishoudelijk afval, Glas, Compost, Kalk, Plastic.

Doppstadt SM620.2



Trommels:

10 tm 80 mm

Bijzonderheden:

Geschikt voor: Grond, A- en B- hout, Spaanders, Industrieel en huishoudelijk afval, Glas, Compost, Kalk, Plastic. Stage V motor.

Backers Zeta Star 95 F2



 22 ton

Bijzonderheden:

- ▶ 2 fractie sterrenzeef
- ▶ Rupsonderstel
- ▶ Gewicht 22.000kg
- ▶ Afmetingen: L 12m x B 3m x H 3,15m

Vragen of reserveren? **Bel 0184 694 947**

Backers 3 MAL sterrenzeef



 25 ton

Bijzonderheden:

- ▶ Trailer uitvoering
- ▶ Sterrenzeef
- ▶ Grof sterrendek
- ▶ Fijn sterrendek
- ▶ T.b.v. groenafval, hout en grond

Dehaco Tera 60GTM



 2,4 ton

Bijzonderheden:

Stofkanon/ Waternevelaar. Bereik tot 60 m. Instelbare druppelgrootte.

Tana Shark 440DT



Bijzonderheden:

Met rupsonderstel, Korf 40mm t/m 200mm, langzaamdraaier.

Tbv hout, groenafval, biomassa, aluminium profielen, auto- en vrachtwagenbanden, blikmateriaal etc.

Arjes Compaktor 300



 15 ton

Bijzonderheden:

- ▶ Tbv (hout-, groen-, commercieel- en bouw)afval, banden en aluminium
- ▶ Asynchrone rotoren
- ▶ Automatische overbelastingsdetectie
- ▶ Stage V motor

Arjes Ekomaxx 800



 25 ton

Bijzonderheden:

- ▶ Tbv (hout-, groen-, commercieel- en bouw)afval, banden en aluminium
- ▶ Asynchrone rotoren
- ▶ Automatische overbelastingsdetectie
- ▶ Stage V motor

Arjes Titan 900



 35 ton

Bijzonderheden:

- ▶ Tbv (hout-, groen-, commercieel- en bouw)afval, banden en aluminium
- ▶ Asynchrone rotoren
- ▶ Automatische overbelastingsdetectie
- ▶ Stage V motor

Fuchs MHL335F



 25,5 ton

Bijzonderheden:

- ▶ Cabine kan in hoogte versteld worden
- ▶ Overdrukcabine
- ▶ Met sorteergrijper
- ▶ Poliep grijper
- ▶ Volume grijper

Fuchs MHL320



 19,0 ton

Bijzonderheden:

- ▶ Cabine kan in hoogte versteld worden
- ▶ Overdrukcabine
- ▶ Met sorteergrijper
- ▶ Poliep grijper
- ▶ Volume grijper

Kiverco PS 122



 19,0 ton ↔ 16,12 m ↑ 5,56 m

Bijzonderheden:

- ▶ Mobiel sorteerstation
- ▶ Met windshifter en magneetband
- ▶ Cabine met 4 stortkokers voor handpicking

Steinert Non-Ferro scheider



Bijzonderheden:

Mobiele non-ferro scheider (haakarm model), scheiding m.b.v. magneetband voor ferro metalen, scheiding voor non ferro.

Breston Doorvoerband EB500V



↔ 5 m  70 kg/m³

Bijzonderheden:

- ▶ Ideaal voor handpicking

Terex Ecotec



↔ 23,0 m ↑ 9,8 m

Bijzonderheden

- ▶ Breedte: 2,75 m
- ▶ Gewicht: 24.350 kg
- ▶ Breedte band: 1.200 mm

Vragen of reserveren? **Bel 0184 694 947**



Lasers

Wij hebben verschillende lasers beschikbaar.

Dubbele afschotlaser



Bijzonderheden:
Inclusief toebehoren

Horizontale laser



Bijzonderheden:
Inclusief toebehoren



Met onze machines zijn we in staat ook vervuilde materialen veilig weg te zuigen.

Specialist in de Zuigtechniek branche

Waar graven onmogelijk is of een verhoogd risico op schade met zich mee brengt, worden zuigauto's ingezet. We hebben verschillende zuigauto's in ons machinepark.

U kunt kiezen voor zuigauto's met meerdere turbines. Deze hebben een ongekend grote zuigkracht en kunnen dan ook zwaardere materialen opzuigen over grote afstanden. De zuigauto's beschikken over een bakinhoud van 4 t/m 12 kuub en hebben een zuigbereik tot 200 meter.

De zuigauto's zijn inzetbaar bij:

- ▶ Riool problemen
- ▶ Proefsleuven maken
- ▶ Schoonmaken van kruipruimtes
- ▶ Vrij zuigen van palen
- ▶ Vrij zuigen van kabels en leidingen
- ▶ Vrij zuigen van boomwortels
- ▶ Vrij zuigen van daken
- ▶ Vrij zuigen van koppen van heipalen
- ▶ Vrij zuigen van trein- en tramrails
- ▶ Leegzuigen van buizen
- ▶ Leegzuigen van silo's
- ▶ Groeiplaatsverbetering
- ▶ Kelderbouw realiseren
- ▶ Alle moeilijk bereikbare plaatsen
- ▶ Reinigen van betonmatten

Onze zuigauto's zijn uitgerust met:

- ▶ Gasdetectie meter
- ▶ ADR/SIR
- ▶ Afstandbediening
- ▶ Twee en drie turbines
- ▶ Reco drive
- ▶ Overdrukcabine
- ▶ Hulpstukken



Zuig- en veegtechniek

Veegwagens en zuigwagens voor onderhoud en reiniging. In ons assortiment vind je een breed scala aan veegwagens en zuigwagens.

Bucher V65h



Bijzonderheden:

3 borstels, overdruk, werksnelheid 6 km/h, topsnelheid 80 km/h, sproeibalk, geschikt om kolken leeg te zuigen.

Longo Rhino



Bijzonderheden:

Opslag voor 5800 liter water, 400 bar was- en zuigbalk, recodrive

Mercedes 8x4 Rivard



m³ 10,5 m³

Aantal turbines: 3

Uitgerust met:

Afstandsbediening, div. hulpstukken, ingebouwde geluiddempers, 180° draaiarm, 1850 mm kipperhoogte

Naaktgeboren Vacu-Press



m³ 14 m³

Pomp: Luchtgekoelde vol-vacuüm blower, type Vacu-Press® 10.000

Bijzonderheden:

ADR/SIR, gasdetectie, overdruk, afstandbediening, reco drive, hulpstukken en krachtarm



**Containers voor tijdelijke
opslag en transport.**



Containers

Wij hebben verschillende containers en laadvloeren beschikbaar.

Vloeistofdichte containers



m³ 20 m³

Volume containers



m³ 40 m³

Vragen of reserveren? **Bel 0184 694 947**

Containerbakken



m³ 6 m³

m³ 2 m³

VGM Baggerbak



m³ 25 m³

Laadvloer





Dumpers

In ons machinepark hebben wij rups- en wieldumpers van verschillende formaten. Voor zowel het grote als het kleine werk.

Yanmar C50R-3C



 5,90 ton  2,0 m  3m³

Bijzonderheden:

- ▶ Rupsdumper
- ▶ Met draaibak
- ▶ Overdrukcabine

Kubota KC250HR-4



 3,5 ton  1,55 m  2,0 m³

Bijzonderheden:

- ▶ Rupsdumper
- ▶ Met draaibak

Vragen of reserveren? **Bel 0184 694 947**



**Verhoog de productiviteit
op uw locatie met onze
uitrustingsstukken**



Uitrustings stukken

Van rijplaten tot aansluitstukken,
knijpers en boren. Voor diverse
machines hebben wij allerlei
opzetstukken beschikbaar.

Kunststof rijplaten



↔ 1 m

↕ 2 m

Stalen rijplaten



↔ 1,6 m

↕ 6 m

↔ 1,7 m

↕ 6 m

Dragline schotten



↔ 1 m

↕ 4, 6, 7, en 8 m

Palletvorken



Bijzonderheden:

- ▶ CW 0
- ▶ CW 10
- ▶ CW 20

Draaikantelstuk



Bijzonderheden:

- ▶ CW 20

Jib



Bijzonderheden:

- ▶ CW 10
- ▶ CW 20

Hout-/Bomengrijper



Bijzonderheden:

- ▶ CW 0
- ▶ CW 10
- ▶ CW 20

Schaafbak



Bijzonderheden:

- ▶ CW 20
- ▶ T.b.v. archeologisch onderzoek

Knijperbak



Bijzonderheden:

- ▶ CW 0
- ▶ CW 10
- ▶ CW 20

Maaikorf



Bijzonderheden:

- ▶ CW 10
- ▶ CW 20

Sloop/sorteergrijper



Bijzonderheden:

- ▶ CW 0
- ▶ CW 10
- ▶ CW 20

Grondboor



Bijzonderheden:

CW 0, CW 10 en CW 20

- ▶ Ø 0
- ▶ Ø 10
- ▶ Ø 20

Sloophamer



Bijzonderheden:

- ▶ CW 0
- ▶ CW 10
- ▶ CW 20

Stenenklem



Geschikt voor shovels en kranen

Grastegelklem



Bijzonderheden:

Hydraulische klem

- ▶ CW 0
- ▶ CW 10
- ▶ CW 20

Bandenklem



Omkeerbak



Bijzonderheden:

- ▶ CW 0
- ▶ CW 10
- ▶ CW 20

Hamevac Elektr. Vacuümunit



- ▶ **Aandrijving:** Accu
- ▶ **Capaciteit pomp:** 48 m³/1800 rp
- ▶ **Vacuüm systeem:** Hoog vacuüm
- ▶ **Max. hefvermogen:** 3000 kg
- ▶ **Gewicht excl. zuignap:** 350 kg
- ▶ **Bijzonderheden:** verschillende zuignappen mogelijk, uitgerust met extra valbeveiliging, zero emissie.

Schudbak



- Bijzonderheden:**
Geschikt voor shovel L70

Kantelstuk



- Bijzonderheden:**
- ▶ CW 10
 - ▶ CW 20
 - ▶ GPS

Rubberen schuif



Baggerknijper + jib



Bijzonderheden:

CW 20

Smalle bak



Bijzonderheden:

- ▶ CW 0
- ▶ CW 10
- ▶ CW 20

Groeneveld Verloop



Bijzonderheden:

- Verloop S70 naar CW30
- Verloop S60 naar CW30

Snelwissel



Bijzonderheden:

- CW 30 naar CW 10

Screenpod Startech



Bijzonderheden:

Geschikt voor schovel of graafmachine

Verlenggiek



Bijzonderheden:

- ▶ CW 10
- ▶ CW 20
- ▶ CW 30

Rippertand



Bijzonderheden:

- ▶ CW 10
- ▶ CW 20
- ▶ CW 30

Trilblok



Bijzonderheden:

- ▶ CW 0
- ▶ CW 10
- ▶ CW 20

Inclusief damwandklem

Taludbak



Bijzonderheden:

- ▶ CW 20
- ▶ CW 30

Houtkiller



Bijzonderheden:

- ▶ CW 10
- ▶ CW 20
- ▶ CW 30

Kinshofer Poliepgrijpers



Bijzonderheden:

- ▶ 5 tands poliepgrijper
- ▶ 3 tands poliepgrijper
- ▶ CW 30/40

Kettingbak



Bijzonderheden:

- ▶ De oplossing voor graven in klei en water
- ▶ CW 20
- ▶ CW 30/40

Schaftkeet



Bijzonderheden:

- ▶ Met toilet
- ▶ Kan worden vervoerd met een trekhaak

Hapert Aanhanger



Bijzonderheden:

- ▶ Beschikbaar met zowel 1 als 2 assen

Autoambulance Hapert



Bijzonderheden:

- ▶ 2 assen

McConnel Robocut



 1,0 ton ↔ 1,42 m

Bijzonderheden:

- ▶ Klepelrotor 1,30m
- ▶ Grondfrees
- ▶ Zaaimachine
- ▶ Bosbouwrotor met bewegende messen
- ▶ Op afstand te bedienen

John Deere X590 Zitmaaier



 381 kg ↔ 1,56 m


Bijzonderheden:

- ▶ AccelDeep maaidek
- ▶ Twin Touch voetbediening
- ▶ Stuurbekrachtiging
- ▶ Met zijuitworp

Verduurzaming

Bij Tuytel vinden we het belangrijk om tijd en energie te besteden aan het verduurzamen van de werkzaamheden en de werkplek om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst. Dit doen we op verschillende manieren:

- ▶ Het verduurzamen van het kantoor en de werkplaats: ons eigen terrein is zelfvoorzienend op het gebied van stroom. De zonnepanelen op het dak en de windmolen voorzien beide locaties volledig van stroom. Ook wordt de warmtepomp hiermee volledig van energie voorzien.
- ▶ Waar mogelijk zijn onze machines voorzien van een start-stop systeem en een Stage V motor. Ook kiezen we voor steeds meer volledig elektrische machines.
- ▶ Een deel van onze bedrijfsauto's zijn elektrisch en worden opgeladen met de door de windmolen en zonnepanelen opgewekte stroom.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Cumelavoorwaarden.

Definities en toepassingen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die de gebruiker van deze algemene voorwaarden, verder te noemen opdrachtnemer, doet aan of sluit met derden, verder te noemen opdrachtgever.

1.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden afgeweken. Deze afwijkingen hebben geen bindende werking op andere overeenkomsten met opdrachtgever.

1.3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtgever en gebruiker.

1.4. De voorwaarden worden aangeduid als Cumela-voorwaarden.

Aanbieding en overeenkomst

2.1. Alle offertes zijn een vrijblijvend

aanbod.

2.2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding heeft opdrachtnemer het recht om, indien een opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle redelijke kosten welke hij heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen uitbrengen, in rekening te brengen aan opdrachtgever.

2.3. Overeenkomsten kunnen namens opdrachtnemer alleen aangegaan worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken met bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer aangeven wie binnen het bedrijf van opdrachtnemer bevoegd zijn tot het aangaan van overeenkomsten.

2.4. Opdrachtnemer zal uitgaan van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en hierop zijn aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid

van deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever.

Rechten industriële, intellectuele eigendom en data

3.1. Alle door opdrachtnemer verstrekte bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer en worden op eerste verzoek van de opdrachtnemer geretourneerd. Tevens geldt onverkort zijn auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom.

3.2. Het staat opdrachtnemer vrij om tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden data te verzamelen voor zover deze dataverzameling niet in strijd is met de wet. Deze verzamelde data is eigendom van opdrachtnemer tenzij anders is overeengekomen.

Prijzen

4.1. Alle door opdrachtnemer opgegeven, dan wel tussen opdrachtnemer en

opdrachtgever overeengekomen prijzen, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en andere belastingen.

4.2. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op verzoek van opdrachtgever, zal opdrachtnemer een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende kosten.

4.3. Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde opdracht volgens de na voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen, op basis van de voor het begin van de werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van de ten tijde van de oplevering van het werk ter plaatse

geldende tarieven.

4.4. In het geval van meerdere opdrachtgevers zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.

4.5. Het in het voorgaande lid bepaalde is tevens op een gedeeltelijk uitgevoerde opdracht van overeenkomstige toepassing.

4.6. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten in rekening te brengen.

4.7. Opdrachtnemer is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

4.8. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, die zijn ontstaan na het

tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de op/ aflevering, aan opdrachtgever door te berekenen. Indien opdrachtnemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

Uitvoering

5.1. Opdrachtnemer voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de overeengekomen termijn gelegen tijd, welke hem, rekening houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk met de desbetreffende wensen van opdrachtgever, daartoe geschikt voorkomen. Het tijdstip van de uitvoering van de opdracht wordt door opdrachtnemer tijdig aan opdrachtgever medegedeeld.

5.2. Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijnwaarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht of door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van opdrachtnemer kan worden geleverd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

5.3. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is opdrachtnemer aan opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd, tenzij bijschriftelijke overeenkomst anders door partijen is overeengekomen.

5.4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waar opdrachtgever verantwoordelijk voor is, dienen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed.

5.5. Wanneer opdrachtnemer

en opdrachtgever van mening verschillen over de vraag of weers- en/of werkomstandigheden, daaronder begrepen omstandigheden ten aanzien van het aanwenden van meststoffen of het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, een negatieve invloed op het werk kunnen hebben, is opdrachtnemer gerechtigd het werk niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding voortvloeit. Mocht opdrachtnemer het werk, op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever wel uitvoeren, dan is de uitvoering van het werk voor risico van opdrachtgever en is opdrachtgever nimmer gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten de werkzaamheden een negatief resultaat hebben.

5.6. De plaats van levering is de door opdrachtgever bepaalde locatie welke ontsloten is door een verharde weg. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst

worden afgeweken.

Overmacht

6.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmacht situatie.

6.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer ligt. Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan opdrachtnemer afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van producten.

6.3. Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan opdrachtgever.

Wijzigingen in het werk en omstandigheden

7.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder werk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;

d. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden.

e. van de verrekenbare hoeveelheden wordt afgeweken. Bij afwijkingen groter dan 10% zullen opdrachtgever en opdrachtnemer een gewijzigde eenheidsprijs overeenkomen.

7.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

7.3. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor opdrachtnemer ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, zoals bijvoorbeeld zich onder het maaiveld bevinden van stenen of andere objecten, funderingsresten of moerassige gedeelten of andere grondsoorten dan zichtbaar aan de oppervlakte, heeft opdrachtnemer het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien. Gaat opdrachtgever hier niet mee akkoord dan is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot het vorderen van enige schadevergoeding, opdrachtnemer is wel gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2 BW.

7.4. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Verplichtingen opdrachtgever

8.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en opdrachtnemer schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden, waaronder begrepen de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico's zoals onder meer, maar niet uitsluitend de toestand van de bodem en (grond)

waterstand, risico's voor derden (bijvoorbeeld bij spuitwerkzaamheden), aanwezige beschermde inheemse planten en – diersoorten, perceel beperkingen (bijvoorbeeld waterwingebied) en verontreiniging van de bodem doorin het werk voorkomende bouwstoffen en objecten.

8.3. Opdrachtgever dient zich te gedragen overeenkomstig de Wet Informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse Netten (WIBON) en de daarbij behorende en meest actuele CROW-richtlijn met betrekking tot zorgvuldig grondroeren.

8.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt opdrachtgever zorg voor de afsluiting respectievelijk de verbreking van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het terrein lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.

8.5. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van opdrachtnemer tot

het geven van inzicht in de milieu hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.

8.6. Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede opdrachtnemer in te lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de opdrachtnemer niet in staat is de opdracht binnen de in artikel 5.1 bedoelde termijn van uitvoering zo snel en goed mogelijk, alsmede zonder schade, uit te voeren.

8.7. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat het terrein waar de overeenkomst wordt uitgevoerd goed bereikbaar is volgens het inzicht van de opdrachtnemer.

8.8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden waarbij de

openbare weg gebruikt wordt voor de werkzaamheden.

8.9. Indien door opdrachtgever aangeleverde materialen op enigerlei wijze vervuild blijken te zijn, waardoor opdrachtnemer extra kosten moet maken, zijn de kosten voor rekening van opdrachtgever.

8.10. Door opdrachtgever aangedragen of in opdracht van opdrachtgever af te voeren zaken blijven eigendom en dus voor rekening en risico van opdrachtgever.

8.11. Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever verantwoordelijk voor het eventueel afvoeren van bij de uitvoering van de overeenkomst vrijgekomen zaken zoals grond en afval.

8.12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens over de (milieu) kwaliteit van de door opdrachtnemer te ontgraven of te bewerken bodems, dan wel van het door opdrachtnemer te vervoeren materiaal.

8.13. De kosten van bemonstering en

analyses van te ontgraven, te vervoeren, te bewerken of te storten zaken zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

8.14. Indien opdrachtnemer een medewerker ter beschikking stelt aan opdrachtgever, verstrekt opdrachtgever tijdig alle voor de goede uitvoering van de opdracht relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de werkzaamheden, de vereiste en gewenste kwalificaties, de werktijden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.

8.15. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker als bedoeld in 8.14 bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen personeel gehouden is.

8.16. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen om

onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze aan te wijzen derde werkzaamheden te verrichten.

8.17. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan of kan voldoen aan zijn verplichtingen uit dit artikel, dient hij dit onmiddellijk, doch uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de overeenkomst, schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken.

Oplevering van het werk

9.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

- a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
- b. het werk door opdrachtgeverin gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
- c. opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het

werk al dan niet is goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

9.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

9.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. Hij dient opdrachtnemer hierbij een redelijke termijn te gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Losse verhuur materieel

10.1. Opdrachtnemer, zijnde verhuurder, verbindt zich het overeengekomen huurobject in goede staat ter beschikking te stellen voor de overeengekomen huurperiode, gelijk de opdrachtgever, zijnde huurder, verplicht is het materieel

aan te nemen met inachtneming van de overeengekomen termijn en eventueel overeengekomen opzegtermijn.

10.2. Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient opdrachtgever zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien opdrachtgever daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze direct schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.

10.3. Opdrachtgever is verplicht het huurobject te gebruiken uitsluitend binnen het kader waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt is en alleen voor het doel waarvoor het gehuurd is.

10.4. Opdrachtgever gebruikt het huurobject met het in acht nemen van de aanwijzingen, die opdrachtnemer hem door middel van instructieboeken en dergelijke of anderszins verstrekt. Opdrachtgever verklaart voldoende ervaring en deskundigheid te hebben met betrekking tot het huurobject.

10.5. Opdrachtgever inspecteert het

huurobject doorlopend op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, verricht hij tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van de goede werking, één en ander conform de specificaties van de fabrikant.

10.6. De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover deze het gevolg zijn van normale slijtage bij een behoorlijk gebruik in overeenstemming met de bestemming, zijn voor rekening van opdrachtnemer.

10.7. Opdrachtgever treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming van beschadiging, verlies en/of diefstal van het huurobject.

10.8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan het huurobject toegebracht of ontstaan tijdens de huurperiode. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, zet opdrachtgever het gebruik ervan niet voort dan na overleg met opdrachtnemer. Laat opdrachtgever

(tijdig) overleg met opdrachtnemer na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van opdrachtgever.

10.9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook genaamd en hoe ook door het huurobject toegebracht of ontstaan aan zichtbare en niet-zichtbare roerende of niet-roerende zaken/eigendommen van derden (bv. ondergrondse kabels en leidingen).

10.10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of door het verhuurde tijdens transporten, dus ook tussentijds, die door of in opdracht van opdrachtgever worden uitgevoerd, hoe en door wie dan ook ontstaan.

10.11. Opdrachtgever dient alle gebruikelijke maatregelen te nemen om diefstal van het huurobject te voorkomen. Ingeval van diefstal/vermissing van het huurobject is opdrachtgever verplicht dit onmiddellijk na ontdekking aan opdrachtnemer te melden en van de diefstal aangifte te doen bij het politiebureau. Opdrachtgever

is aansprakelijk voor diefstal en verduistering van het huurobject.

10.12. Wanneer opdrachtnemer of diens gemachtigde de soort en het aantal gemaakte verhuururen op werkbonden registreert, worden deze wekelijks opgemaakt en door beide partijen voor akkoord ondertekend. Maakt opdrachtgever of diens gemachtigde geen gebruik van de geboden gelegenheid tot ondertekening dan wordt opdrachtgever geacht zich met de inhoud van de werkbonden te verenigen.

10.13. Het is opdrachtgever verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

10.14. Indien opdrachtgever het gehuurde object niet uiterlijk inlevert op de dag waarop de overeengekomen huurtermijn eindigt, is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schadevergoeding verschuldigd die tenminste gelijk is aan de overeengekomen huursom.

Daarbij geldt dat elk deel van een dag als volledige dag wordt aangemerkt. Onverminderd het voorgaande behoudt opdrachtnemer het recht om aanvullende schade op opdrachtgever te verhalen. Als het huurobject eerder wordt ingeleverd dan de dag waarop de huurtermijn eindigt, heeft opdrachtgever geen recht op teruggave van huur.

10.15. Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van verhuur exclusief brandstofkosten en aan- en afvoerkosten.

10.16. Wanneer opdrachtgever het door hem gebruikte werkmaterieel verzekert, moet de aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde materieel de opdrachtnemer in haar hoedanigheid van opdrachtgever/houder van het werkmaterieel, meeverzekeren. Opdrachtgever verleent uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer om aan die verzekering rechten te ontleen. Indien dit lid niet wordt nagekomen of opdrachtgever een andere verplichting

in dit artikel niet is nagekomen, en opdrachtnemer door een derde aangesproken wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer volledig te vrijwaren en opdrachtnemer alles te vergoeden wat opdrachtnemer aan deze derde moet voldoen.

10.17. Opdrachtgever betaalt bij enig evenement in relatie tot het huurobject waarbij een beroep wordt gedaan op de verzekering van de opdrachtnemer, het totale eigen risico en alle daaruit voortvloeiende schade.

Aansprakelijkheid

11.1. Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit welke hoofde of ter zake waarvan dan ook, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico

dat volgens de polis(voorwaarden) niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd zal de opdrachtnemer over de (dekking van de) aansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen.

11.2. Indien opdrachtnemer geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of de verzekeraar om wat voorreden dan ook geen dekking verleent, is behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld, iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gelijk zal zijn aan het factuurbedrag (exclusief

BTW) dat aan opdrachtnemer verschuldigd is geworden ingevolge de overeenkomst ter zake waarvan de opdrachtnemer aansprakelijk is gesteld, met een maximum van € 10.000,-

11.3. Onder opzet of grove schuld in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan opzet of grove schuld van de organen van de opdrachtnemer of met de leiding van haar onderneming belaste personen, leidinggevende ondergeschikten daaronder mede begrepen.

Vrijwaring

12.1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer en met inachtneming van hetgeen in artikel 12.2 is bepaald.

12.2. De vrijwaring geldt slechts voor het bedrag dat, om welke reden dan ook, niet door een aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

Reclames

13.1. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de zaak of oplevering van het werk schriftelijk aan opdrachtnemer gemeld te worden.

13.2. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.

13.3. Na het verstrijken van deze termijnen

vervalt het rechtzich op het gebrek te mogen beroepen.

13.4. Het indienen van reclame heft de betalingsverplichting niet op.

13.5. Het is opdrachtnemer uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden af te wijken van een eerder uitgebracht advies, verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies, verstrekt plan of tekening een uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor aanvang van de werkzaamheden, en tijdens de werkzaamheden hetsoms dienstig kan zijn wijzigingen doorte voeren.

13.6. Het recht op reclame verjaart na verloop van één jaar na beëindiging van de werkzaamheden of oplevering van het werk.

Betaling

14.1. Opdrachtnemer heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van het werk, te factureren. Opdrachtnemer kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangen.

Tenzij een andere betalingstermijn is

aangegeven dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, alles zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening.

14.2. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn zoals genoemd artikel 14.1 heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.

14.3. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt, of is toegelaten tot een schuldsanering;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever is gelegd;

d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden;

e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

15.1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde of anderszins ter beschikking gestelde zaken, alsmede de daarmee tot stand gebrachte werken, alsmede van nog te leveren zaken totdat de navolgende vorderingen zijn voldaan:

a. vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door opdrachtnemer aan opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of;

b. krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede

c. ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

15.2. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage.

15.3. Opdrachtnemer heeft een retentierecht op aan hem ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken.

In geval opdrachtnemer daarop een beroep doet, vervalt dat recht niet door het stellen van zekerheid door opdrachtgever.

Privacy

16.1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden door opdrachtnemer persoonsgegevens worden verstrekt aan opdrachtgever, zullen deze gegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

16.2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen door opdrachtgever om de persoonsgegevenste beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Rechtsforum

17.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Geschillen zullen worden beslecht

door de plaatselijk bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer. Het is opdrachtnemer echter toegestaan zich te wenden tot de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtgever.

17.3. Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Gedeponeerd bij rechtbank Gelderland op datum 25 september 2020 onder nummer 40/2020



- ▶ **tuytel.nl**
- ▶ **(0184) 694 947**

info@tuytel.nl
Heiweg 3
Oud-Alblas

▶ **Your work,
our equipment**



- ▶ **tuytel.nl**



- ▶ **tuytelhandel.nl**



- ▶ **tuytel.nl/grondstoffen**